

# PEHAVO

AGTIEFOLDER 3 - '24  
GEU016 01-07 t/m 30-09-2024


## MEET DE MOGELIJKHEDEN MET PEHAVO

Met trots presenteren wij onze geheel vernieuwde webshop.

Onze webshop [pehavo.nl](http://pehavo.nl) staat nu voor een ongekend assortiment binnen ieders handbereik.

### De voordelen op een rijtje

- Onze voorraad is uw magazijn
- Snelle en overzichtelijke levering
- Meer dan 100.000 artikelen op voorraad
- Mogelijkheid tot een OCI koppeling



Homepage nieuwe Pehavo webshop

Graag tot ziens!

**Gratis rolmaat bij uw eerste webshop bestelling.**

Zolang de voorraad strekt

Dus nu snel naar [shop.pehavo.nl](http://shop.pehavo.nl)  
En laat het gemak u van dienst zijn.



**KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP [SHOP.PEHAVO.NL](http://SHOP.PEHAVO.NL)**

**Nieuw in het Pehavo assortiment!  
Nauwkeurige en veilige meetinstrumenten**



**109.<sup>00</sup>**

9660000004  
**Laserliner Master Gi5 Hardbox  
080.845A**

Laser-afstandsmeter met groene lasertechnologie en hoekfunctie. Bepaling van lengten, oppervlakten en volumes. Meetbereik 50 mtr.



**137.<sup>00</sup>**

9660000005  
**Laserliner LaserRange-Master  
Gi7 Pro Hardbox 080.847A**

Laser-afstandsmeter met groene lasertechnologie en hoekfunctie en Digital Connection-interface. Meetbereik 70 mtr.



**69.<sup>00</sup>**

9660000001  
**Laserliner ThermoSpot Plus  
082.042A**

Contactloos infrarood temperatuurmeettoestel met geïntegreerde laser. Meetbereik -38°C + 600°C

**Laat u verder informeren door uw Pehavo contactpersoon!**



9660000008  
**Laserliner  
PocketPlane-Laser Set 150 cm 036.703A**

Driedimensionele, handige laser met een horizontale en twee verticale groene lasercirkels, compact statief 150 cm en omvangrijk toebehoren – de complete oplossing voor veeleisende projecten

**268.<sup>00</sup>**



9660000009  
**Laserliner  
VideoPocket HD 082.262A**

Compact video-inspectiesysteem met hoge resolutie, groot display, functie voor de vergelijking van foto's, waterdichte camera-eenheid en handige spiegel-, magneet- en haakhulpstukken. Camera Ø5,2mm

**134.<sup>00</sup>**



**89.<sup>00</sup>**

5002011170  
**Gedore DT 2143 KTX-007**  
Stiftsleutelset 7-delig - Torx  
T-greep stiftsleutelset TX • 2C • met kogelkop



**57.<sup>00</sup>**

5002011169  
**Gedore DT 2142-008** Stiftsleutelset 8-delig  
2-comp haakse inbusleutelset • T-greep • 2-10mm • voor binnenzeskantschroeven



5002012527  
**Gedore 3459519 666-045**  
Torsiebit-Set 45-delig

1/4" Kruiskop PH 1 1 2 2 2 2 3 3 • 1/4" Kruiskop PZ 1 1 2 2 2 2 3 3  
1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40  
1/4 Binnenzeskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm  
Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 8mm, L.67mm  
Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 10mm, L.67mm  
Dopsleutel, magnetisch, met 1/4" 6kt-Aandrijf 13mm, L.67mm  
Aandrijfadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm  
1/4" Bitadapter met veiligheidsinrichting

**33.<sup>00</sup>**



**375.<sup>00</sup>**

5002005530  
**Gedore Binnentrekkerset 1.31/1**  
Set omvat de meest gebruikte extractormaten voor het verwijderen van kogellagers, lagerringen, bussen, asafdichtingen etc. 6 binnentrekkers en 2 contrasteunen.  
In robuuste plaatstalen koffer



**485.<sup>00</sup>**

5002005132  
**Gedore Universele Trekkerset**  
Bestaande uit 3 trekkers in verschillende afmetingen • haken uit één stuk • werkplaatsstandaard • met haakrem

**"ALS WIJ HET NIET HEBBEN, VERGEET HET DAN MAAR!"**

# Zomer primeurs van Hikoki exclusief bij Pehavo.



544.<sup>00</sup>

5520002066

**Hikoki Accu koelbox met verwarm  
functie UL18DBAW4Z**  
25 L - -18°C tot 60°C

Compressie koeling d.m.v. gas • Werkt op 1 of 2 accu's, netspanning  
en 12V auto-aansluiting • Met accu laadfunctie • Exclusief accu's en lader



127.<sup>00</sup>

5520002065

**Hikoki Accu compressor UP18DAW4Z**  
14.2 L/min. - max. 11 bar

Met blaasfunctie • Werkt op accu en 12V auto-aansluiting • Excl. accu's en lader



NIEUW

135.<sup>00</sup>

5520002033

**Hikoki Accu  
draagbare nat-en droogstofzuiger  
RP18DAW4Z 18V - 35 L/sec. - 6 L - klasse L  
HEPA filter**

Lichtgewicht en compacte behuizing • Schakelbaar tussen Eco-modus en Boost-mo-  
dus • Press Clean-functie • Droog- en nat zuigen • Blaasfunctie • Accessoire houder.  
Exclusief accu's en lader



127.<sup>00</sup>

5520002034

**Hikoki Accu  
draagbare nat-en droogstofzuiger RP18DLAW4Z**  
18V - 35 L/sec. - 6 L - klasse L filter

Lichtgewicht en compacte behuizing • Schakelbaar tussen Eco-modus en Boost-modus  
• Press Clean-functie • Droog- en nat zuigen • Blaasfunctie • Accessoire houder.  
Exclusief accu's en lader

**MV** Compatible

**HEPA FILTER**



**MV** Compatible

4

KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP [SHOP.PEHAVO.NL](http://SHOP.PEHAVO.NL)

# Nieuw bij Pehavo Hikoki tuingereedschap.



**NIEUW**  
5520002029  
**Hikoki**  
Accu heggenschaar CH3672DAW4Z  
36V - 78 cm werklengte

Hoogwaardig mes voor perfecte snijresultaten • Lange gebruiksduur tot wel 60 minuten met MULTI VOLT accu BSL36A18X • Vier instelbare snelheidsniveaus • Uitgerust met een snelle stoprem • Lichtgewicht  
• Exclusief accu's en lader

**234.00**



**NIEUW**  
5520400024  
**Hikoki Accu kettingzaag**  
CS3635DBW4Z 36V - 35 cm zwaard

Stil en milieuvriendelijk • Koolborstelloze motor • Krachtig maar Lichtgewicht • Kettingsnelspanner, ketting verstelbaar zonder gereedschap • Exclusief accu's en lader.

Ook verkrijgbaar: 5520001976 CS3630DCW4Z 30cm zwaard 36V  
5520001951 CS1825DCW104Z 25cm zwaard 18V

**259.00**



**NIEUW**

**254.00**

**36V**

5520002049  
**Hikoki Accu bosmaaier**  
CG36DCW5Z

36V - U-greep - Ø255-440 mm • Perfect in balans door motorligging aan de achterzijde • Hoog koppel • Asvergrendeling • Automatische snijsnelheid • Lange werktijd tot 115 minuten per accu lading (4.0 Ah accu)  
• Exclusief accu's en lader



**NIEUW**

**237.00**

**36V**

5520001749  
**Hikoki Accu grastrimmer**  
CG36DBW5Z

36V - U-greep - Ø310 mm • Volledige bewegingsvrijheid • Stil en milieuvriendelijk • Lichtgewicht • Motor aan achterzijde; gemakkelijke bediening en uitstekende balans • U-greep  
• Exclusief accu's en lader



**NIEUW**

5520001319  
**Hikoki Accu bladblazer** RB36DAW4Z

36V - 13 m3/min. - 53 m/sec. • Exclusief accu's en lader.

**312.00**

**MV Compatible**

Al deze tuingereedschappen zijn MV Compatible

**HiKOKI**

“ALS WIJ HET NIET HEBBEN, VERGEET HET DAN MAAR!” 5

**NIEUW**



Vorkbord omkeerbaar



7010300404

**Rema  
BD2 Materiaallift - 180kg**

Aluminium mast met stalen rollen garandeert een stabiele en soepel werkende hef-  
beweging • De handbediende lier is uitgevoerd met een automatische lastdrukrem.

- Gemakkelijk te transporteren door de opklapbare poten • Mast vergrendelbaar
- Hefhoogte 3,98m • Vraag naar de beschikbare opties voor deze materiaallift.

**2159.<sup>00</sup>**



Optioneel: Aluminium  
platform

**NIEUW**



7010300407

**Rema  
ML2 Stapelaar - 120kg**

De afneembare houder voor platform of vorken maakt het geschikt voor elke situatie  
waar traditioneel tillen, buigen en transporteren vereist is • Sterk, duurzaam en licht

- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk vervoer • Solide Wielen (250 mm / 10 inch)  
voor verschillende ondergronden.

**1170.<sup>00</sup>**

**ALLE ONDERDELEN HEBBEN WIJ VOLOP OP  
VOORRAAD!**

Optie: Aluminium  
opklapbaar draagplateau  
750x435 mm



AL330 met aluminium  
draagplateau



Opgeklapte aluminium  
draagplateau



**NIEUW**

7010300409

**Rema  
AL Montagelift - 110kg**

De stalen mast biedt stabiliteit, waardoor de last veilig op hoogte gebracht kan worden

- De AL Stapelaar is direct klaar voor gebruik • Dankzij het compacte ontwerp en laag  
eigen gewicht, kan de AL 330 montagelift eenvoudig worden vervoerd • Uitgevoerd met  
automatische lastdruk rem, houdt de last op iedere gewenste positie vast

**1115.<sup>00</sup>**



**NIEUW**

7010300411

**Rema  
DWM 380 Platenlift - 70kg**

Dubbel Veiligheidssysteem • Hijslier met automatische lastdrukrem en mastblokke-  
ring. • Draagplateau 360° draaibaar en tot 90° kantelbaar • Mastbeweging  
Telescopisch • Staalkabel • Diameter 4 mm.

**799.<sup>00</sup>**

wiha



5030006487  
Wiha Backpack Electric 26-stuks.

375.00

Phantom



119.00

4001105208  
Phantom HSS Set Spiraalboren  
DIN 338 Step-point HSS  
Met drievlaks schacht 11.443: 1-10x0,5 mm.  
Voor gecontroleerd boren. Boort absoluut rond  
en braamvrij!



219.00

4001105209  
Phantom HSS Set Spiraalboren  
DIN 338 Step-point HSS  
Met drievlaks schacht, korte geslepen uitvoering, met  
kruisaanslijping vanaf 1,0 mm, tophoek 118°  
Voor gecontroleerd boren. Boort absoluut rond en  
braamvrij!



5030006488  
Wiha Backpack Mechanic 43-stuks.

369.00



95.00

4001003718  
Phantom HSS Set  
Spiraalboren DIN 338 11.461  
1-13X0,5mm



65.00

4001105137  
Phantom HM-tip Set Hamerboren,  
SDS-PLUS  
Met 4 snijkanten 13.744: 5x110 - 12x160 mm (7 st.)

## SNELLIJMEN MET NIEUWE VERBETERDE FORMULE

vraag uw Pehavo contactpersoon naar de  
"Loctite keuzetabel voor professioneel onderhoud"



Het continue streven naar verbetering heeft Henkel ertoe aangezet, het assortiment **LOCTITE-SNELLIJMEN TE VERBETEREN**.

In onze verbeterde producten zijn alle chemicaliën die onder het GHS (Globally Harmonized System) vallen geïdentificeerd en verwijderd. Deze verbetering in de formule gebeurde zonder in te leveren op het vlak van kwaliteit.

Product	Omschrijving	Verpakking
LOCTITE 402	Ultra performance snellijm, betrouwbaar onder extreme temperaturen	20 g
LOCTITE 401	Snellijm met medium viscositeit, voor een breed scala aan materialen	20 g
LOCTITE 406	Snellijm, zeer lage viscositeit, voor nauw aansluitende assemblages	20 g
LOCTITE 454	Snellijm, drupt niet, ideaal voor poreuze en verticale oppervlakken	20 g
LOCTITE 495	Snellijm, algemeen gebruik, lage viscositeit, breed scala aan materialen	20 g
LOCTITE 3090	Unieke, tweecomponent snellijm, voor spelingen tot 5mm	11 g




Heeft u problemen met het kiezen van het juiste Loctite product? Vraag dan naar de Loctite keuzetabel

Henkel

LOCTITE

"ALS WIJ HET NIET HEBBEN, VERGEET HET DAN MAAR!" 7

# Nieuws van Metal Work.



## Metal Work EB 80 Boxi


Een van de meest succesvolle producten van de afgelopen jaren, is nu verkrijgbaar in de nieuwe 6-, 8- en 12-ventiel versies. De nieuwe eilanden, uitgerust met een 26-polige D-Sub multipool aansluiting, zijn verkrijgbaar in 6 versies, afhankelijk van de toepassingsbehoeften

## Metal Work Regtronic in IO-Link

Nu ook verkrijgbaar met Wireless- en Bluetooth-interface. De nieuwe Wireless-modellen zijn ontwikkeld op basis van de 1/8" en 1/4" modellen in de IO-Link-versie en kunnen via een Access Point of een Gateway worden aangesloten op een Ethernet Wi-Fi-netwerk. Op deze manier kunt u het apparaat configureren en alle gegevens die in de loop van de tijd zijn gemeten, inclusief diagnostische signalen, verwerven.

Ze kunnen ook via een gewone Bluetooth-verbinding met een mobiel apparaat worden verbonden, met behulp van de Metal Work RegUp APP die beschikbaar is voor zowel Android als IOS.

De Regtronic drukregulatoren regelen de druk in uw systeem op een uiterst nauwkeurige manier.



Products Outlines



De nieuwe Metal Work product catalogus is uit! Vraag hem nu aan en uw accountmanager brengt hem graag bij u langs voor tekst en uitleg.



## Verrijdbare hydraulische trekkers Betex Mobipuller 25 HV 430/S260

Voor zwaar demontagewerk, door één persoon bedienbaar!

BETEX verrijdbare hydraulische poelietrekker, verwijdert snel en eenvoudig machineonderdelen zoals lagers, koppelingen, bussen, tandwielen, etc. De Mobipuller munt uit door functionele en ergonomische bediening. Hij is stabiel, mobiel en in hoogte verstelbaar. Er kan een werkdruk toegepast worden tot 25 en 50 ton, bij een doorlaat van 430 mm. Voor een veilige en handige bediening worden de elektrische uitvoeringen geleverd met afstandsbediening.

Alle modellen zijn standaard uitgevoerd met:

Beveiliging tegen overbelasting • Oliegevulde manometer • 4 adaptors (drukstukken): 2 x Ø40 mm en 2 x Ø50 mm • 4 stabiele wielen voorzien van polyurethaan banden • 2 zwenkwielen met een dubbel functionerende rem • Veiligheidskooi • Afmetingen LxBxH: 1570x990x1510 mm • Het persframe kan verlengd worden met 2 stappen van 190 mm.

Voordelen

- Verrijdbaar.
- Toepasbaar bij weinig ruimte achter het werkstuk.
- Door één persoon bedienbaar.
- Extra veilig door de veiligheidskooi.

Vraag voor informatie of een demonstratie!

SCHAEFFLER



Alle pehavo filialen zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur - Op zaterdag zijn wij geopend van 08.00 uur tot 13.00 uur

### Pehavo - Den Bosch

Moeskampweg 4,  
5222 AW Den Bosch  
T 073 - 631 23 80

WhatsApp: 06 - 82089045  
denbosch@pehavo.nl

### Pehavo - Oss

Dommelstraat 12,  
5347 JL Oss  
T 0412-62 20 25

WhatsApp: 06 - 10761398  
E oss@pehavo.nl

### Pehavo - Uden

Ambachtsstraat 8,  
5405 AM Uden  
T 0413-24 87 47

WhatsApp: 06 - 82089504  
E uden@pehavo.nl

### Pehavo - Maas en Waal

Van Heemstraweg 19d,  
6657 KD Boven-Leeuwen  
T 0487-59 35 35

WhatsApp: 06 - 82087629  
E maaswaal@pehavo.nl

### Pehavo - Cuijk

De Hork 7,  
5431 NS Cuijk  
T 0485-31 00 08

WhatsApp: 06 - 82088022  
E cuijk@pehavo.nl

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief btw.

KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP SHOP.PEHAVO.NL