

# PEHAVO 50 JAAR

## Groote voorjaarschoonmaak Pehavo en Nilfisk helpen u een handje.

### NILFISK

5760000936

#### Nilfisk Mobiele hogedrukreiniger MC1C

Spoel modder en vuil in een oogwenk weg!

- Uitgerust met een veelzijdige 4-in-1 lans
- Snel afrolbare elektrokabel
- Ergo-spuitpistool
- Met staal versteekte hogedruk slang voor een grote duurzaamheid
- Met duidelijke lichtblauwe contactpunten voor gebruik en instellingen



495.<sup>00</sup>

5760000932

#### Nilfisk Mobiele hogedrukreiniger MC2C

Ideale koudwaterreiniging voor routinetaken

- Uitgerust met een veelzijdige 4-in-1 lans
- Met duidelijke lichtblauwe contactpunten voor gebruik en instellingen
- Snel afrolbare elektrokabel
- Ergo-spuitpistool
- Met staal versteekte hogedruk slang voor een grote duurzaamheid
- Pompdruk 140 bar.



665.<sup>00</sup>



Laat u zich  
 gerust eens vrijblijvend  
 informeren over het complete  
 assortiment van Nilfisk bij  
 Pehavo



KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP SHOP.PEHAVO.NL



5002200004 **49.00**  
**Gedore Sleutel-verlengstuk universeel**  
 Voor het eenvoudig verlengen van steeksleutels, ring-steeksleutels, gebogen ringsleutels en haakse zeskantsleutels, nodig bijv. voor het losmaken van vastzittende schroefverbindingen op moeilijk bereikbare plaatsen.



5002012816 **20.00**  
**Gedore Ratelschroevendraaier 1/4", Silent GEAR kort**  
 Compacte ratel-schroevendraaier, voor nauwkeurig werken op zeer kleine ruimtes, bit-houder met quick-release functie en geïntegreerde magneet, met uitwerphulp voor bits bij het bedienen van de vergrendeling. Rechts-/Linksdraairichting via draairing, neutrale middenstand met ratelblokkering maakt schroeven zonder ratelfunctie mogelijk



5002012817 **7.00**  
**Bitschroevendraaier 1/4" 6-kt.**  
 Compacte bit-schroevendraaier 1/4" met ergonomische 2K-greep, combineert de voordelen van een klassieke schroevendraaier met de flexibiliteit van een bit-systeem, sterke magneet houdt schroeven stevig op het bit, geschikt voor alle gangbare 1/4" bits. Rechts-/Linksdraairichting via draairing, neutrale middenstand met ratelblokkering.



5002012577 **95.00**  
**Gedore Slagmoerdopsleutelset 1/2", lang model, 10-dlg, 10-27 mm**  
 Met binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Oppervlak gefosfateerd



5002012578 **79.00**  
**Gedore Slagmoerdopsleutelset 1/2", 15-dlg. 10-30 mm**  
 Met binnenaandrijfviervkant volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Oppervlak gefosfateerd



5002012818 **26.00**  
**Gedore Bitratelset 1/4" 3-dlg.**  
 Multifunctionele 1/4" bit-ratel als set: 5 functies, 1 gereedschap, bit-ratel, 1/4" vierkant-ratel, T-greep, zwenkkop, verlenging, voor bits en 1/4" dopsleutels met adapter, bit-ratel met 180° zwenkkop, verlenging maakt diepe inbouwruimtes gemakkelijk bereikbaar



5002012819 **335.00**  
**Gedore Slagmoer-dopsleutelset, 3/4", SW 27-46 mm, 200 mm, 9-dlg..**  
 Universeel geschikt voor wielbouten en andere schroefverbindingen > Robuuste 9-delige set in extra lange 200 mm uitvoering > Voor het los- en vastdraaien van diep liggende schroefverbindingen > Dopsleutels geschikt voor slagmoersleutels met borgpen > Incl. verloopstuk 1" naar 3/4" verlenging aan het uiteinde van de greep maakt diepe inbouwruimtes gemakkelijk bereikbaar,

## Nieuwe Gedore producten!



De Gedore jaaruitgaven blauw en rood staan weer boordevol noviteiten en aanbiedingen!  
 Vraag ze gratis aan bij uw accountmanager of pik ze op in een van onze filialen.



# DUURZAAM WENDBAAR

## Gedore werkplaatsinrichting

Mobiel of stationair: GEDORE gereedschapswagens en werkbanken zijn ware organisatietalenten en mobiele werkplekken tegelijk. Dit maakt hen tot onmisbare helpers in werkplaatsen en industriële bedrijven.



1835.<sup>00</sup>

5002010019

### Gedore verrijdbare werkbank, 1,25 m breed, met 18 laden

Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm, 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, Laden: centrale vergrendeling dmv cilinderslot, ieder ladeblok afzonderlijk afsluitbaar, brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, kogelgelagerde geleiderails, kogelgelagerde geleiderails, individueel in te delen m.b.v. ladenverdelers en dwarsschotjes (ook los leverbaar), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware laden 60 kg, GEDORE onderstel voor zwaar gebruik: Totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg, kogelgelagerde GEDORE zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering., Toebehoren: 2 opvulboxen Nr. 1500 ED-70 K, Ladenverdelers (LT) en dwarsschotjes (QT) van verzinkt plaatstaal (ook los leverbaar), Levering zonder gereedschap en accessoires



1790.<sup>00</sup>

5002011224

### Verrijdbare werkbank XL 5 laden 985x1200x625mm

Afmetingen: H 985 x B 1200 x D 625 mm, 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd, Werkbladafstand naar achteren maakt vlak parkeren tegen de muur mogelijk. Gemakkelijk te sturen. Zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen, Voorbereid om de montage-set KL-5501-211 voor de montage van de veerspanner KL-5501 B te accepteren. Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat. Laden: Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, Brede laden (B 998 x D 474 mm) met volledige uittrekbaarheid, Individuele uittrekblokkering, éénhandbediening, Kogelgelagerde geleiderails, Draagvermogen per lade 70 kg, Plaatstaal, GEDORE onderstel voor zwaar gebruik: Totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg, 2 hoogwaardige, rolgelagerde GEDORE-wielen (bokwiel Ø 200 mm), 2 lichtlopende, kogelgelagerde (zwenkwiel Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering. Levering zonder gereedschap en accessoires

# OGV® GRIP TECHNOLOGIE

## WAARDOOR KENMERKT OGV® GRIP ZICH?

1. BIEDT HOGERE KRACHTOVERDRACHT
2. VOORKOMT BESCHADIGING VAN BOUTEN EN MOEREN
3. ULTIEME OPLOSSING VOOR NIEUWE & ZELFS TOT 80% AFGERONDE BOUTEN.

Het 6-punts OGV® GRIP-profiel verbetert de grip aanzienlijk, terwijl het de bout beschermt en een hoger koppel levert dan een standaard dop. Het is zowel effectief op moeren in goede staat als op afgeronde en/of gecorrodeerde bouten. Deze nieuwe doppen zijn in staat om afgeronde bouten tot wel 80% te verwijderen. Het OGV® GRIP-profiel maakt tijdelijk hergebruik van de afgeronde moer mogelijk in geval van extreme nood.



5000514463

### Facom R.181NANOPB

- Doppenset 1/4" 6 kant, HP ratel R.181
- Doppen R.5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14mm
- R.181: ratel HP 1/4" • R.240A: universeel cardangewricht
- R.236C: korte wringstaaf met handgreep
- R.209 - R.210: 2 verlengstukken 55 en 100 mm
- R.235: bithouderdop 1/4" • 21 bits

141.00



### 5000515265 Facom Set van 8 OGV® GRIP ringsteeksleutels

6-Kant ring  
Biedt een hoger koppel, ideaal voor het verwijderen van afgeronde en vastzittende bouten.



79.00



8" = 5000512842

### Facom Moersleutels met omkeerbare bek bi-materiaal handvat 8"-15"

- Fijne profielbekken voor betere toegankelijkheid
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid
- Aflazing in mm aan één zijde
- Uitvoering: verchroomd; bi-materiaal handvat

VANAF 18.00



### 5000514273 Facom Mini PROBAG 14"

• Inhoud: 34 L • Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap • Afmetingen (L x B x H): 390 x 250 x 340 mm

50.00



5000515311

### Facom Sleuteltang 180mm bi-materiaal handrepen

43-mm Capaciteit - Vervangt moersleutelset tot 43mm • Quick-Adjust mechanisme - Verstelbaar in krappe ruimtes zonder op de knop te drukken Ook verkrijgbaar in 250mm

37.00



### 5000514275 Facom Probag 20"

• Inhoud: 47 L • Handig verticaal opbergen: onmiddellijke toegang tot het gereedschap • Afmetingen (L x B x H): 600 x 310 x 370 mm

64.00



39.00

### 5000513242 Facom Schroevendraaiers met extra dun blad

Set van 5 1000V • sleuf en PH  
Bevat: AT 3,5 x 100 TVE - AT 4 x 100 TVE - AT 5,5 x 125 TVE  
ATP 1 x 100 TVE - ATP 2 x 125 TVE



26.00


### 5000513233 Facom Set van 6 PROTWIST® schroevendraaiers

AT 3,5 x 75 - AT 4 x 100 - AT 5,5 x 150 - AT 6,5 x 150  
ATP 1 x 100 - ATP 2 x 125



De Facom bestsellers liggen weer voor het oprapen bij Pehavo. Boordevol noviteiten en aanbiedingen! Vraag ze gratis aan bij uw accountmanager of pik ze op in een van onze filialen.

## 1. ONTWERP UW WERKPLAATS



## 2. CREËER UW OPSTELLING



## 3. VUL AAN MET GEREEDSCHAPSWAGENS EN ACCESSOIRES




## 4. KIES UW KLEUR



## 5. KIES UW GEREEDSCHAP



## 6. SCAN DE CODE VOOR MEER INFORMATIE



Upgrade uw werkplaats en creëer je ideale opstelling in volledige vrijheid. Het is aan u om uw ideale werkplaats te creëren

De nieuwe Jetline-configurator is speciaal ontworpen om je te helpen je werkruimte samen te stellen met elementen uit het Jetline-assortiment.

Stel je eigen configuratie samen en visualiseer deze in 3D, in real time.

Deze software, die zowel krachtig als gebruiksvriendelijk is, maakt het mogelijk om alle mogelijke werkopstellingen te simuleren door alle Jetline-meubels te combineren: werkbanken, onderkasten met laden of deuren, bovenkasten met dichte of glazen deuren en opbergkasten.

Daarnaast kun je je opstelling aanvullen met rolkasten, accessoires en ook FACOM gereedschapsmodules.

De keuze is aan u...



Heeft u hulp nodig of wilt u een demonstratie van de Facom mobiele eenheid? Vraag ernaar bij uw Pehavo accountmanager

# Tyrolit CERABOND X



**CERABOND**

Tyrolit is een van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen. Het zelfscherpend keramisch slijpmiddel van Tyrolit behoort tot het beste wat de technologie tegenwoordig te bieden heeft. Maar bij de beste korrel ter wereld hoort natuurlijk ook een binding van een even hoge kwaliteit.

Daarom heeft Tyrolit het CERABOND-systeem ontwikkeld. Met deze technologie is het gelukt een optimale combinatie van speciaal behandelde keramische korrels en de bindingsstructuur te behalen. Hierdoor is het mogelijk de agressiviteit en levensduur van de snijnschijf naar het maximum te verhogen.

Het CERABOND-systeem voorkomt het voortijdig losbreken van de korrels en garandeert zo de optimale slijpprestaties van de afzonderlijke korrels.

**Uw voordeel;**

- Kortere werkprocessen;
- Langere levensduur;
- Versterkte agressiviteit;

Naast doorslijpschijven voor meerdere toepassingen omvat het CERABOND programma ook:

- CERABOND X-Afbraamschijven;
- CERABOND X COMFORT afbraamschijven;
- CERABOND X-Lamellschijven;
- CERABOND X-Fiberschijven;
- CERABOND X-natuurvezelschijven;
- CERABOND X-schuurbanden;

## VRAAG OM EEN DEMONSTRATIE BIJ U OP LOCATIE



4100002019

**Tyrolit doorslijpschijven**

**41-A60Q -BFS 125 X 1,0 X 22,23 50 stuks**

Staal/Inox standaard blik à 50 stuks

**57.<sup>50</sup>**

4100002038

**Tyrolit doorslijpschijven**

**41-A60Q -BFS 125 X 1,0 X 22,23 100 stuks**

Staal/Inox standaard emmer à 100 stuks

**105.<sup>00</sup>**

Deze doorslijpschijven zijn zo ontworpen dat ze zowel op staal als op inox gebruikt kunnen worden. De **STANDAARD** doorslijpschijf 2in1 heeft een goede standtijd en stabiliteit. Deze schijven zijn geschikt voor het slijpen van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal.



4100002093

**Tyrolit ONE doorslijpschijven**

**Emmer100 stuks**

125 X1,0 X 22,23 A60Q-BFO

Staal/Inox

**75.<sup>00</sup>**

CERABOND en ONE  
are powered by



# Phantom

THERE'S NO END TO WHAT YOU CAN DO

Stap-grootte per diameter verschillend  
voor een ideale krachtverdeling

Gecontroleerd en eenvoudig boren

## Een revolutie in boren STEP-POINT BOOR

- De HSS uitvoering voor boren in dunwandig materiaal, hout, aluminium en kunststof
- Boort rond en braamvrij
- Boren direct onder een hoek mogelijk
- Slipt niet dankzij 3-vlaks schacht
- Uniek in de markt door eigen stap-grootte

3-VLAKS  
SCHACHT



54.00

4001003727  
HSS boren 11.443  
Ø 3-10 mm (1,0 mm oplopend)




108.00

4001105208  
HSS boren 11.443  
Ø 1-10 mm (0,5 mm oplopend)



208.00

4001105209  
HSS boren 11.443  
Ø 1-13 mm (0,5 mm oplopend)



64.00

4001003749  
HSS-E boren 11.447  
Ø 3-10 mm (1,0 mm oplopend)



128.00

4001003747  
HSS-E boren 11.447  
Ø 1-10 mm (0,5 mm oplopend)



247.00

4001003748  
HSS-E boren 11.447  
Ø 1-13 mm (0,5 mm oplopend)

“HSS-E (COBALT) LANGE STANDTIJD IN RVS PLAAT EN RVS PROFIEL”

ALS WIJ HET NIET HEBBEN, VERGEET HET DAN MAAR!

# PROFITEER EN BESTEL NU! HOOGWAARDIGE PVC WATERSLANG TRICOTECH



## Tricotech slang Zomer aanbieding: Hoogwaardige PVC waterslang – cadmiumvrij.

De zomer is al weer aangebroken en wij willen u voor het komende seizoen een speciale aanbieding maken op de PVC-waterslang "Tricotech". Met speciale inlagen waardoor de slang niet tordeert. In maten: 1/2" - 3/4" en 1"

### Prijs bij afname van 1 rol van 50 mtr.

**7500000597** Inw. 12,5 mm Uitw. 17 mm Per rol € 62,00  
**7500000600** Inw. 19 mm Uitw. 25 mm Per rol € 100,00  
**7500000602** Inw. 25 mm Uitw. 32 mm Per rol € 165,00

vanaf **62.<sup>00</sup>**

### Prijs per rol bij afname van 2 rollen van 50 mtr.

**7500000597** Inw. 12,5 mm Uitw. 17 mm Per rol € 100,00  
**7500000600** Inw. 19 mm Uitw. 25 mm Per rol € 160,00  
**7500000602** Inw. 25 mm Uitw. 32 mm Per rol € 160,00

### Tricotech waterslang

- Zeer gladde slang
- Uiterst geschikt voor watertoevoer op bouwplaatsen en beregenings toepassingen
- Slang is cadmium vrij

## GEKA messing koppelingen Nokafstand 40mm

Geka koppelingen verkrijgbaar met slangpilaar, met binnendraad en buitendraad  
Werkdruk 8 BAR.

Voor advies voor de juiste koppelingen neem gerust contact op met een van onze specialisten.



Alle pehavo filialen zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur - Op zaterdag zijn wij geopend van 08.00 uur tot 13.00 uur

### Pehavo - Den Bosch

Moeskampweg 4,  
5222 AW Den Bosch  
T 073 – 631 23 80  
WhatsApp: 06 – 82089045  
denbosch@pehavo.nl

### Pehavo - Oss

Dommelstraat 12,  
5347 JL Oss  
T 0412-62 20 25  
WhatsApp: 06 – 10761398  
E oss@pehavo.nl

### Pehavo - Uden

Ambachtsstraat 8,  
5405 AM Uden  
T 0413-24 87 47  
WhatsApp: 06 – 82089504  
E uden@pehavo.nl

### Pehavo - Maas en Waal

Van Heemstraweg 19d,  
6657 KD Boven-Leeuwen  
T 0487-59 35 35  
WhatsApp: 06 – 82087629  
E maaswaal@pehavo.nl

### Pehavo - Cuijk

De Hork 7,  
5431 NS Cuijk  
T 0485-31 00 08  
WhatsApp : 06 – 82088022  
E cuijk@pehavo.nl

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief btw.

**KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP SHOP.PEHAVO.NL**